

• t o d o d e •

# inoxidable

SUJECIÓN





### DGS38-Nivelador


Vástago.

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

SUS 304

NPS


Nylon Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGS38-0850	201111	20111102	M8	50	600	0.077
DGS38-0880	201112	20111202		80		0.089
DGS38-1050	201113	20111302	M10	50	600	0.099
DGS38-10100	201114	20111402		100		0.104
DGS38-1250	201115	20111502	M12	50	600	0.105
DGS38-12100	201116	20111602		100		0.116
DGS38-12150	201117	20111702		150		0.167

### DGS60-Nivelador

Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGS60-0850	201141	20114102	M8	50	1000	0.107
DGS60-0880	201142	20114202		80		0.119
DGS60-1050	201143	20114302	M10	50	1000	0.129
DGS60-10100	201144	20114402		100		0.134
DGS60-1250	201145	20114502	M12	50	1000	0.135
DGS60-12100	201146	20114602		100		0.146
DGS60-12150	201147	20114702		150		0.197



Vástago.

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

SUS 304

NPS

Nylon Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado



### DGS40-Nivelador


Vástago.

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

SUS 304

NPS


Nylon Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGS40-0850	201121	20112102	M8	50	600	0.078
DGS40-0880	201122	20112202		80		0.090
DGS40-1050	201123	20112302	M10	50	600	0.100
DGS40-10100	201124	20112402		100		0.105
DGS40-1250	201125	20112502	M12	50	600	0.106
DGS40-12100	201126	20112602		100		0.117
DGS40-12150	201127	20112702		150		0.168

### DGS80-Nivelador

Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGS80-0850	201151	20115102	M8	50	1000	0.120
DGS80-0880	201152	20115202		80		0.132
DGS80-1050	201153	20115302	M10	50	1000	0.142
DGS80-10100	201154	20115402		100		0.147
DGS80-1250	201155	20115502	M12	50	1000	0.148
DGS80-12100	201156	20115602		100		0.159
DGS80-12150	201157	20115702		150		0.210



Vástago.

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

SUS 304

NPS

Nylon Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado



### DGS50-Nivelador


Vástago.

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

SUS 304

NPS


Nylon Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGS50-0850	201131	20113102	M8	50	1000	0.092
DGS50-0880	201132	20113202		80		0.104
DGS50-1050	201133	20113302	M10	50	1000	0.114
DGS50-10100	201134	20113402		100		0.119
DGS50-1250	201135	20113502	M12	50	1000	0.120
DGS50-12100	201136	20113602		100		0.131
DGS50-12150	201137	20113702		150		0.182

### DGSW80-Nivelador

Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGSW80-0850	201161	20116102	M8	50	1000	0.120
DGSW80-0880	201162	20116202		80		0.132
DGSW80-1050	201163	20116302	M10	50	1000	0.142
DGSW80-10100	201164	20116402		100		0.147
DGSW80-1250	201165	20116502	M12	50	1000	0.148
DGSW80-12100	201166	20116602		100		0.159
DGSW80-12150	201167	20116702		150		0.210



Vástago.

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

SUS 304

NPS

Nylon Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado




## DDGS80-Nivelador

T<sub>m</sub> Base  
PA 66  
Nylon

Vástago.  
SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Vástago.

Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
DDGS80-0850	201171	20117102	M8	50	1000	0.140
DDGS80-0880	201172	20117202	M8	80	1000	0.152
DDGS80-1050	201173	20117302	M10	50	1000	0.162
DDGS80-10100	201174	20117402	M10	100	1000	0.167
DDGS80-1250	201175	20117502	M12	50	1000	0.168
DDGS80-12100	201176	20117602	M12	100	1000	0.179
DDGS80-12150	201177	20117702	M12	150	1000	0.230




## DGQ60-Nivelador



Vástago.

Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso	
DGQ60-1650	202111	20211101	20211102	M16	50	1000	0.178
DGQ60-16100	202112	20211201	20211202	M16	100	1000	0.240



T<sub>m</sub> Base  
PA 66  
Nylon

Vástago.  
SUS 304  
Acero Inoxidable.


NPS  
Acero al Carbono Niquelado

## DGQ80-Nivelador



Vástago.

Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso	
DGQ80-1650	202121	20212101	20212102	M16	50	1000	0.206
DGQ80-16100	202122	20212201	20212202	M16	100	1000	0.266



T<sub>m</sub> Base  
PA 66  
Nylon

Vástago.  
SUS 304  
Acero Inoxidable.


NPS  
Acero al Carbono Niquelado

## DGQ100-Nivelador

Cabeza de bola para moldear por inyección, mejora el efecto de absorción de impactos.

Vástago.

Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso	
DGQ100-1650	202131	20213101	20213102	M16	50	1000	0.254
DGQ100-16100	202132	20213201	20213202	M16	100	1000	0.314



T<sub>m</sub> Base  
PA 66  
Nylon

Vástago.  
SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado




### DGQ125-Nivelador

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

Vástago.  
Nylon

SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso	
DGQ125-1650	202141	20214101	20214102	M16	50	1000	0.358
DGQ125-16100	202142	20214201	20214202	M16	100		0.418

### DG80-Nivelador




T<sub>m</sub> Base  
PA 66

Vástago.  
Nylon

SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
DG80-1650	202171	20217102		50		0.268
DG80-16100	202172	20217202	M16	100	1200	0.336
DG80-16150	202173	20217302		150		0.396
DG80-20100	202174	20217402	M20	100	1200	0.434
DG80-20150	202175	20217502		150		0.538
DG80-24150	202176	20217602	M24	150	1200	0.723




### DG60-Nivelador

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

Vástago.  
Nylon

SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
DG60-1650	202151	20215102		50		0.241
DG60-16100	202152	20215202	M16	100	1200	0.309
DG60-16150	202153	20215302		150		0.369
DG60-20100	202154	20215402	M20	100	1200	0.407
DG60-20150	202155	20215502		150		0.511
DG60-24150	202156	20215602	M24	150	1200	0.696

### DG100-Nivelador




T<sub>m</sub> Base  
PA 66

Vástago.  
Nylon

SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
DG100-1650	202181	20218102		50		0.316
DG100-16100	202182	20218202	M16	100	1500	0.384
DG100-16150	202183	20218302		150		0.444
DG100-20100	202184	20218402	M20	100	1500	0.482
DG100-20150	202185	20218502		150		0.586
DG100-24150	202186	20218602	M24	150	1500	0.771




### DG70-Nivelador

T<sub>m</sub> Base  
PA 66

Vástago.  
Nylon

SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
DG70-1650	202161	20216102		50		0.248
DG70-16100	202162	20216202	M16	100	1200	0.316
DG70-16150	202163	20216302		150		0.376
DG70-20100	202164	20216402	M20	100	1200	0.414
DG70-20150	202165	20216502		150		0.518
DG70-24150	202166	20216602	M24	150	1200	0.703

### DG125-Nivelador




T<sub>m</sub> Base  
PA 66

Vástago.  
Nylon


SUS 304  
Acero Inoxidable.

NPS  
Acero al Carbono Niquelado



Referencia	NPS	SUS304	M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
DG125-1650	202191	20219102		50		0.420
DG125-16100	202192	20219202	M16	100	1500	0.488
DG125-16150	202193	20219302		150		0.548
DG125-20100	202194	20219402	M20	100	1500	0.586
DG125-20150	202195	20219502		150		0.690
DG125-24150	202196	20219602	M24	150	1500	0.875


### GD50-PIES FIJOS




Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
GD50-0880	203111	20311102	M8	80	1000	0.130
GD50-1050	203112	20311202	M10	50	1000	0.095
GD50-10100	203113	20311302		100		0.151
GD50-1250	203114	20311402	M12	50	1000	0.105
GD50-12100	203115	20311502	M12	100	1000	0.145
GD50-12150	203116	20311602		150		0.179




### GD60-PIES FIJOS



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
GD60-1650	203121	20312102	M16	50	1200	0.230
GD60-16100	203122	20312202		100		0.294
GD60-16150	203123	20312302		150		0.359
GD60-20100	203124	20312402	M20	100	1200	0.396
GD60-20150	203125	20312502		150		0.478
GD60-24150	203126	20312602	M24	150	1200	0.684




### GD80-PIES FIJOS



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
GD80-1650	203131	20313102	M16	50	1200	0.251
GD80-16100	203132	20313202		100		0.315
GD80-16150	203133	20313302		150		0.380
GD80-20100	203134	20313402	M20	100	1200	0.417
GD80-20150	203135	20313502		150		0.519
GD80-24150	203136	20313602	M24	150	1200	0.705


### GD100-PIES FIJOS

Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
GD100-16100	203141	20314102	M16	100	1500	0.293
GD100-16150	203142	20314202		150		0.357
GD100-20100	203143	20314302	M20	100	1500	0.422
GD100-20150	203144	20314402		150		0.561
GD100-20200	203145	20314502	M24	200	1500	0.700
GD123-24150	203146	20314602		150		0.747





### GD123-PIES FIJOS

Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
GD123-1650	203151	20315102	M16	100	1500	0.334
GD123-16100	203152	20315202		150		0.395
GD123-16150	203153	20315302		200		0.450
GD123-20100	203154	20315402	M20	100	1500	0.497
GD123-20150	203155	20315502		150		0.599
GD123-24150	203156	20315602	M24	150	1500	0.785



## Extremos de tubo roscados para tubos redondos



Base

PA 66

Nylon

Insertar part

BRA



Latón

NPS

Acero al Carbono Niquelado

Referencia	Sostén	NPS	M(mm)	Diámetro exterior de la tubería	Grosor	Carga	Peso
ZJ-YJT48-12	205111	20511101	M12				
ZJ-YJT48-16	205112	20511201	M16	Ø48	1.5	500	0.094
ZJ-YJT48-20	205113	20511301	M20				0.111
ZJ-YJT50-16	205114	20511401	M16	Ø50	2.0	1000	0.076
ZJ-YJT50-20	205115	20511501	M20				0.115

## Extremos de tubo roscados para tubos cuadrados



Base

PA 66

Nylon

Insertar part

BRA

Latón

NPS

Acero al Carbono Niquelado

Referencia	Sostén	NPS	M(mm)	Diámetro exterior de la tubería	Grosor	Carga	Peso
ZJ-FJT38-12	205121	20512101	M12				0.059
ZJ-FJT38-16	205122	20512201	M16	Ø38	1.5	500	0.062
ZJ-FJT38-20	205123	20512301	M20				0.084
ZJ-FJT40-16	205124	20512401	M16	Ø 40	1.5	700	0.079
ZJ-FJT40-20	205125	20512501	M20				0.102
ZJ-FJT50-16	205126	20512601	M16	Ø 50	1.5	1000	0.096
ZJ-FJT50-20	205127	20512701	M20				0.110

## DGT60-PIES DE METAL




Vástago.

SUS 304 NPS

Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado

NOTA: TAMBIEN PUEDE SE EN ACERO AL CARBONO NIQUELADO



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGT60-1650	204111	20411102		50		0.399
DGT60-16100	204112	20411202	M16	100	1200	0.467
DGT60-16150	204113	20411302		150		0.527
DGT60-20100	204114	20411402	M20	100	1200	0.565
DGT60-20150	204115	20411502		150		0.669
DGT60-24150	204116	20411602	M24	150	1200	0.854

## DGT80-PIES DE METAL




Vástago.

SUS 304 NPS

Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado

NOTA: TAMBIEN PUEDE SE EN ACERO AL CARBONO NIQUELADO



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGT80-1650	204121	20412102		50		0.556
DGT80-16100	204122	20412202	M16	100	1200	0.624
DGT80-16150	204123	20412302		150		0.684
DGT80-20100	204124	20412402	M20	100	1200	0.722
DGT80-20150	204125	20412502		150		0.826
DGT80-24150	204126	20412602	M24	150	1200	1.011

## DGT100-PIES DE METAL




Vástago.

SUS 304 NPS

Acero Inoxidable. Acero al Carbono Niquelado

NOTA: TAMBIEN PUEDE SE EN ACERO AL CARBONO NIQUELADO



Referencia	Vástago.		M(mm)	L(mm)	Carga	Peso
	NPS	SUS304				
DGT100-1650	204131	20413102		50		0.650
DGT100-16100	204132	20413202	M16	100	1200	0.718
DGT100-16150	204133	20413302		150		0.778
DGT100-20100	204134	20413402	M20	100	1200	0.816
DGT100-20150	204135	20413502		150		0.920
DGT100-24150	204136	20413602	M24	150	1200	1.105



TODO DE INOXIDABLE | Calz. Mariano López Ortiz #1450  
Col. Centro | Torreón, Coah. México  
Sucursal Tel. (+52-871)193.70.74 | Fax. (+52-871)193.70.75

**Whatsapp 87-14-11-97-79**  
ventas@tododeinoxidable.com

[www.tododeinoxidable.com](http://www.tododeinoxidable.com)